

jaga
CLIMATE DESIGNERS

Verwarmen 

LINEA PLUS VRIJSTAAND



jaga

CLIMATE DESIGNERS

LINEA PLUS VRIJSTAAND

Warme kracht, slanke lijn

- Voor ruimtes met grote glaspartijen, voor etalages, wintertuinen en onder lage venstertabletten.
- Strakke vormgeving.
- Géén straling naar het achterliggende glas, dus géén warmteverlies!
- Low-H₂O technologie met supergeleidende en ultrasnelle warmtewisselaar voor een lager energieverbruik en een maximale warmteafgifte.
- Twin Power voor snellere compensatie van de koudeval van het glas of de ventilatieroosters.
- Geschikt voor geïntegreerd ventiel.
- Veilige, lage aanraaktemperatuur.
- **30 jaar garantie** op de warmtewisselaar.

Ook verkrijgbaar als wandmodel.
Zie pag. 38.

LINEA PLUS wit 133 (RAL 9016)






LINEA PLUS VRIJSTAAND

LINEA PLUS VRIJSTAAND




AFMETINGEN (in cm)

HOOGTE 020



HOOGTE 035



Ook verkrijgbaar als wandmodel.
Zie pag. 38.

LEVERING

Eenvoudig door één persoon te plaatsen radiator. Geleverd in handzame kartonnen doos, die tevens als werfbescherming bruikbaar is. Standaard levering:

- Low-H₂O warmtewisselaar met haakse ontluchter (standaard) of verlengde ontluchter (twin) 1/8" en aftapstop 1/2"
- aansluiting links of rechts beneden
- standaard verstelbare voeten in neutraal grijs

KLEUREN


Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
 - zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
 - off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- Andere kleuren: zie kleurenkaart.

AANSLUITING

Standaard aansluiting:
links of rechts beneden



OPTIES

Voeten in de kleur van het toestel

De voeten zijn ook in dezelfde kleur als het toestel verkrijgbaar. Hiervoor de kleurcode herhalen na de toestelcode.


vb.: LINF. HHH LLL TT.XXX/XXX

Meerprijs		€
Lengte bekleding		
050 > 110	2 voeten	17,10
120 > 220	3 voeten	26
240 > 300	4 voeten	32

Verlengde verstelbare voeten

- Voor plaatsing op ruwe ondervloer of computervloer.
- Voor verlengde voeten in neutraal grijs, /AL aan de bestelcode toevoegen.
vb.: LINF. 020 050 10.XXX/AL
- Voor verlengde voeten in de kleur van het toestel, /AL toevoegen aan de toestelcode en kleurcode herhalen.
vb.: LINF. 020 050 10.XXX/AL/XXX

Meerprijs		€
Lengte bekleding		
050 > 110	2 voeten	
120 > 220	3 voeten	
240 > 380	4 voeten	




BESTELCODE

code	hoogte	lengte	type	kleur
LINF .	020	050	10 .	XXX
kleurcode invullen				

AANSLUITSETS

Jaga H-ventiel naar de vloer (één- of tweepijp)

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen Euroconus 3/4"



set 104

CODE 1-PIJP/2-PIJP



COLO.HBSF.AW.4...



COLO.HBSF.JW.4...

code	klemkoppeling	invullen
Dunwandig metaal 15/1		115
Dunwandig metaal 16/1		116
VPE/ALU 16/2		616
VPE/ALU 20/2		620

Andere aansluitingen:

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Low-H₂O" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.

LINEA PLUS VRIJSTAAND

LINEF.HHH LLL TT.XXX

	STANDAARD		
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45
L	H 020		
050	10	271	129
	15	483	231
060	10	325	155
	15	580	278
070	10	379	180
	15	676	324
080	10	433	206
	15	773	370
090	10	487	232
	15	869	416
100	10	541	258
	15	966	463
110	10	595	283
	15	1063	509
120	10	649	309
	15	1159	555
140	10	757	360
	15	1352	648
160	10	866	412
	15	1546	741
180	10	974	464
	15	1739	833
200	10	1082	515
	15	1932	925
220	10	1190	567
	15	2125	1018
240	10	1298	618
	15	2318	1110
260	10	1407	670
	15	2512	1203
280	10	1515	721
	15	2705	1296

	STANDAARD		
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45
H 035			
10		392	188
15		673	327
10		470	226
15		808	392
10		548	263
15		942	457
10		626	301
15		1077	523
10		705	339
15		1211	588
10		783	376
15		1346	653
10		861	414
15		1481	719
10		940	451
15		1615	784
10		1096	526
15		1884	915
10		1253	602
15		2154	1046
10		1409	677
15		2423	1176
10		1566	752
15		2692	1307
10		1723	828
15		2961	1438
10		1879	902
15		3230	1568
10		2036	978
15		3500	1699
10		2192	1053
15		3769	1830

	TWIN		
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45
11		524	246
16		733	344
11		629	296
16		879	412
11		734	345
16		1026	481
11		838	394
16		1172	550
11		943	443
16		1319	619
11		1048	493
16		1465	687
11		1153	542
16		1612	756
11		1258	592
16		1758	824
11		1467	690
16		2051	962
11		1677	789
16		2344	1099
11		1886	887
16		2637	1237
11		2096	986
16		2930	1374
11		2306	1084
16		3223	1512
11		2515	1183
16		3516	1649
11		2725	1281
16		3809	1786
11		2934	1380
16		4102	1924

EN442 afgifte bij 20°C

NOTITIES

NOTITIES

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Jaga N.V.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek
Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW.
Prijzen geldig vanaf 1 januari 2023. Vervangt alle bestaande prijslijsten.