


jaga
CLIMATE DESIGNERS

Verwarmen 

TEMPO VRIJSTAAND



jaga

CLIMATE DESIGNERS

TEMPO VRIJSTAAND

Warme kracht, basic stijl

- De Jaga klassieker voor ruimtes met glas tot op de vloer. Zuinige Low-H₂O technologie, maar op voeten.
- Géén straling naar het achterliggende glas, dus géén warmteverlies!
- Lichte, compacte en handzame verpakking.
- Geschikt voor geïntegreerd ventiel.
- Low-H₂O technologie met supergeleidende en ultrasnelle warmtewisselaar voor een lager energieverbruik en een maximale warmteafgifte.
- Twin Power voor snellere compensatie van de koudeval van het glas of de ventilatieroosters.
- Veilige, lage aanraaktemperatuur.
- **30 jaar garantie** op de warmtewisselaar.

Ook verkrijgbaar als wandmodel.
Zie pag. 46.

TEMPO VRIJSTAAND wit 101 (RAL 9010)





TEMPO VRIJSTAAND


TEMPO VRIJSTAAND

EN 442

GARANTIE
30
JAAR
WARMTEWISSELAAR


AFMETINGEN (in cm)

HOOGTE 020




Ook verkrijgbaar als wandmodel.
Zie pag. 46.


HOOGTE 030



HOOGTE 040



HOOGTE 050



TEMPO VRIJSTAAND

LEVERING

Eenvoudig door één persoon te plaatsen radiator. Geleverd in 2 kleine verpakkingen, die weinig plaats innemen.

Standaard levering:

- Low-H₂O warmtewisselaar met haakse ontluchter (standaard) of verlengde ontluchter (twin) 1/8" en aftapstop 1/2"
- eenvoudig te monteren bekleding met één dichte zijkant en één zijkant voor aansluiting, uitwisselbaar links of rechts
- standaard verstelbare voeten in neutraal grijs

KLEUREN


Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleur:

wit RAL 9010 (101)

AANSLUITING

Standaard aansluiting: links of rechts beneden



OPTIES

Voeten in de kleur van het toestel

De voeten zijn ook in dezelfde kleur als het toestel verkrijgbaar. Hiervoor de kleurcode herhalen na de toestelcode.

Vb.: TEMF. HHH LLL TT.101/**101**

Meerprijs	
Lengte bekleding	
040 > 120	2 voeten
140 > 220	3 voeten
240 > 300	4 voeten

Verlengde verstelbare voeten


- Voor verlengde voeten in neutraal grijs, /AL aan de bestelcode toevoegen.

Vb.: TEMF. 020 040 10.101/**AL**

- Voor verlengde voeten in de kleur van het toestel, /AL toevoegen aan de toestelcode en kleurcode herhalen.

Vb.: TEMF. 020 040 10.101/**AL/101**

Meerprijs	
Lengte bekleding	
040 > 120	2 voeten
140 > 220	3 voeten
240 > 300	4 voeten




BESTELCODE

code	hoogte	lengte	type	kleur
TEMF .	020	040	10 .	XXX
kleurcode invullen				

AANSLUITSETS

Jaga H-ventiel naar de vloer (één- of tweepijp)

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen Euroconus 3/4"



set 104

CODE 1-PIJP/2-PIJP

COLO.HBSF.AW.4...

COLO.HBSF.JW.4...

code klemkoppeling invullen

Dunwandig metaal 15/1 **115**

Dunwandig metaal 16/1 **116**

VPE/ALU 16/2 **616**

VPE/ALU 20/2 **620**

Andere aansluitsets en klemkoppelingen

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Low-H₂O" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.



TEMPO VRIJSTAAND

TEMF.HHH LLL TT.101

	STANDAARD		
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45
L	H 020		
040	10	262	126
	15	436	210
	20	613	295
050	10	328	157
	15	545	262
	20	766	368
060	10	393	188
	15	654	314
	20	919	442
070	10	459	220
	15	763	367
	20	1072	515
080	10	524	251
	15	872	419
	20	1226	589
090	10	590	283
	15	981	472
	20	1379	663
100	10	655	314
	15	1090	524
	20	1532	736
110	10	721	346
	15	1199	576
	20	1685	810
120	10	786	377
	15	1308	629
	20	1838	884
140	10	917	440
	15	1526	734
	20	2145	1031
160	10	1048	503
	15	1744	838
	20	2451	1178
180	10	1179	565
	15	1962	943
	20	2758	1326
200	10	1310	628
	15	2180	1048
	20	3064	1473
220	10	1441	691
	15	2398	1153
	20	3370	1620
240	10	1572	754
	15	2616	1258
	20	3677	1768
260	10	1703	817
	15	2834	1362
	20	3983	1915
280	10	1834	879
	15	3052	1467
	20	4290	2062
300	10	1965	942
	15	3270	1572
	20	4596	2209

	STANDAARD		
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45
H 030			
10	330	159	
15	544	263	
20	762	369	
10	413	199	
15	680	329	
20	953	461	
10	496	239	
15	815	394	
20	1144	553	
10	578	279	
15	951	460	
20	1334	645	
10	661	319	
15	1087	526	
20	1525	738	
10	743	358	
15	1223	592	
20	1715	830	
10	826	398	
15	1359	657	
20	1906	922	
10	909	438	
15	1495	723	
20	2097	1014	
10	991	478	
15	1631	789	
20	2287	1106	
10	1156	557	
15	1903	921	
20	2668	1291	
10	1322	637	
15	2174	1052	
20	3050	1475	
10	1487	717	
15	2446	1183	
20	3431	1660	
10	1652	796	
15	2718	1315	
20	3812	1844	
10	1817	876	
15	2990	1446	
20	4193	2028	
10	1982	955	
15	3262	1578	
20	4574	2213	
10	2148	1035	
15	3533	1709	
20	4956	2397	
10	2313	1115	
15	3805	1841	
20	5337	2582	
10	2478	1194	
15	4077	1972	
20	5718	2766	

	TWIN		
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45
11	448	212	
16	592	278	
21	779	363	
11	561	265	
16	740	347	
21	974	454	
11	673	318	
16	888	416	
21	1169	545	
11	785	371	
16	1036	486	
21	1364	636	
11	897	424	
16	1184	555	
21	1558	726	
11	1009	477	
16	1332	625	
21	1753	817	
11	1121	530	
16	1480	694	
21	1948	908	
11	1233	583	
16	1628	763	
21	2143	999	
11	1345	636	
16	1776	833	
21	2338	1089	
11	1569	742	
16	2072	972	
21	2727	1271	
11	1794	848	
16	2368	1110	
21	3117	1452	
11	2018	954	
16	2664	1249	
21	3506	1634	
11	2242	1060	
16	2960	1388	
21	3896	1815	
11	2466	1166	
16	3256	1527	
21	4286	1997	
11	2690	1272	
16	3552	1665	
21	4675	2178	
11	2915	1378	
16	3848	1804	
21	5065	2360	
11	3139	1484	
16	4144	1943	
21	5454	2541	
11	3363	1590	
16	4440	2082	
21	5844	2723	

EN442 afgifte bij 20°C

TEMPO VRIJSTAAND

TEMF.HHH LLL TT.101

	STANDAARD			TWIN			STANDAARD			TWIN		
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	Type	Watt 75/65	Watt 55/45
L	H 040						H 050					
040	10	385	186	11	506	239	10	430	209	11	554	262
	15	627	305	16	680	318	15	694	340	16	759	354
	20	878	427	21	910	422	20	970	475	21	1033	477
050	10	482	233	11	632	299	10	538	262	11	693	328
	15	784	381	16	850	398	15	867	424	16	949	443
	20	1098	534	21	1137	527	20	1213	594	21	1291	596
060	10	578	280	11	758	359	10	646	314	11	832	394
	15	941	458	16	1020	477	15	1040	509	16	1139	532
	20	1318	642	21	1364	633	20	1455	712	21	1549	715
070	10	674	326	11	885	419	10	753	366	11	970	459
	15	1098	534	16	1190	557	15	1214	594	16	1329	621
	20	1537	748	21	1592	738	20	1698	831	21	1807	835
080	10	770	373	11	1011	478	10	861	419	11	1109	525
	15	1254	610	16	1360	636	15	1387	679	16	1518	709
	20	1757	855	21	1819	844	20	1940	950	21	2066	954
090	10	867	420	11	1138	538	10	968	471	11	1247	590
	15	1411	686	16	1530	716	15	1561	764	16	1708	798
	20	1976	962	21	2047	949	20	2183	1069	21	2324	1073
100	10	963	466	11	1264	598	10	1076	523	11	1386	656
	15	1568	763	16	1700	795	15	1734	849	16	1898	886
	20	2196	1069	21	2274	1055	20	2425	1187	21	2582	1193
110	10	1059	513	11	1390	658	10	1184	576	11	1525	722
	15	1725	839	16	1870	875	15	1907	934	16	2088	975
	20	2416	1176	21	2501	1160	20	2668	1306	21	2840	1312
120	10	1156	560	11	1517	718	10	1291	628	11	1663	787
	15	1882	916	16	2040	955	15	2081	1019	16	2278	1064
	20	2635	1283	21	2729	1266	20	2910	1425	21	3098	1431
140	10	1348	653	11	1770	837	10	1506	733	11	1940	918
	15	2195	1068	16	2380	1114	15	2428	1189	16	2657	1241
	20	3074	1496	21	3184	1477	20	3395	1662	21	3615	1670
160	10	1541	746	11	2022	956	10	1722	838	11	2218	1050
	15	2509	1221	16	2720	1273	15	2774	1358	16	3037	1418
	20	3514	1711	21	3638	1687	20	3880	1900	21	4131	1908
180	10	1733	839	11	2275	1076	10	1937	942	11	2495	1181
	15	2822	1373	16	3060	1432	15	3121	1528	16	3416	1595
	20	3953	1924	21	4093	1898	20	4365	2137	21	4648	2147
200	10	1926	933	11	2528	1196	10	2152	1047	11	2772	1312
	15	3136	1526	16	3400	1591	15	3468	1698	16	3796	1772
	20	4392	2138	21	4548	2109	20	4850	2374	21	5164	2385
220	10	2119	1026	11	2781	1316	10	2367	1152	11	3049	1443
	15	3450	1678	16	3740	1750	15	3815	1868	16	4176	1950
	20	4831	2352	21	5003	2320	20	5335	2612	21	5680	2623
240	10	2311	1119	11	3034	1435	10	2582	1256	11	3326	1574
	15	3763	1831	16	4080	1909	15	4162	2038	16	4555	2127
	20	5270	2565	21	5458	2531	20	5820	2849	21	6197	2862
260	10	2504	1213	11	3286	1554	10	2798	1361	11	3604	1706
	15	4077	1984	16	4420	2068	15	4508	2207	16	4935	2304
	20	5710	2779	21	5912	2742	20	6305	3087	21	6713	3100
280	10	2696	1306	11	3539	1674	10	3013	1466	11	3881	1837
	15	4390	2136	16	4760	2227	15	4855	2377	16	5314	2481
	20	6149	2993	21	6367	2953	20	6790	3324	21	7230	3339
300	10	2889	1399	11	3792	1794	10	3228	1570	11	4158	1968
	15	4704	2289	16	5100	2386	15	5202	2547	16	5694	2659
	20	6588	3207	21	6822	3164	20	7275	3562	21	7746	3578

EN442 afgifte bij 20°C

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Jaga N.V.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek
Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW.
Prijzen geldig vanaf 1 januari 2023. Vervangt alle bestaande prijslijsten.